

Què és el test ràpid del VIH?

És un test que detecta la presència d'anticossos enfront del virus de la immunodeficiència humana (VIH), causant de la sida.

El resultat s'obté en uns 20 minuts.

Com es realitza el test ràpid del VIH?

Mitjançant una picadeta a un dit, s'extreuen unes gotes de sang que es dipositen sobre una tira reactiva.

Transcorreguts uns 20 minuts, la tira mostra el resultat positiu o negatiu.



Per què t'has de fer el test ràpid del VIH?

Perquè hi ha persones que s'han infectat pel VIH i no ho saben.

Perquè conèixer que tens la infecció pel VIH et permet accedir al tractament adequat i gaudir d'una bona qualitat de vida.

Perquè les persones que desconeixen que tenen la infecció pel VIH, la poden transmetre a altres o reinfectar-se si no adopten mesures preventives.

Quan t'has de fer el test ràpid del VIH?

Quan has tengut relacions sexuals vaginals, anals i/o bucogenitals sense protecció, amb una persona portadora del VIH o amb una de la qual desconeixes si està infectada.

Si has compartit material per injectar-te droga (xeringues, agulles, filtres, culleres...).

Què és el període finestra?

És el temps que transcorre des del moment de la infecció fins que apareixen els anticossos que detecta el test. Aquest període és de 3 mesos.

Perquè el resultat del test sigui fiable, han d'haver passat al menys tres mesos des de la darrera pràctica de risc.

Si et fas el test abans d'aquests tres mesos, i és negatiu, l'has de repetir passat aquest temps.

Què vol dir un resultat negatiu?

Que no estàs infectat pel VIH, sempre que hagin transcorregut més de tres mesos des de la darrera pràctica de risc. Aquest resultat no garanteix protecció si segueixes realitzant pràctiques de risc.

Què vol dir un resultat positiu?

Que pots estar infectat pel VIH. Un resultat positiu ha de ser confirmat amb una anàlisi més específica.

Que has d'utilitzar sempre el preservatiu quan mantenguis relacions sexuals vaginals, anals o bucogenitals, per evitar una possible reinfecció o transmetre la infecció a altres persones.

Què vol dir estar infectat pel VIH?

Que tens el VIH en el cos.

La infecció pel VIH no té cura definitiva, però hi ha tractaments que milloren la qualitat de vida i la supervivència de les persones infectades.

No totes les persones portadores del VIH desenvolupen la malaltia, la sida.

Les persones infectades pel VIH han de complir estrictament el tractament que se'ls indiqui en les consultes hospitalàries.

Si has tengut pràctiques de risc, fes-te el test ràpid del VIH



Farmàcies on es pot fer el test del VIH de forma anònima

Mallorca

Aguiló Soler
C/ Josep Darder Metge, 24
07008 Palma

Alcover Casanoves, R (Porto Pi)
Av. Joan Miró, 186
07015 Palma

Frau-Frau
C/ Cerdà, 1
07013 Palma

Vicens Caldentey
C/ dels Reis Catòlics, 60
07007 Palma

Gisbert-Planas-Planas
C/ Mancor, 60-62
07300 Inca

Informació VIH/sida: Coordinació de Sida i Sexualitat
<http://vihsida.caib.es>
<http://salutsexual.caib.es>
Tel. 971 177 360

Besalduch-Besalduch
Plaça del Tren, 7
07420 Sa Pobla

Sureda Gomila
Av. des Tren, 6
07500 Manacor


Eivissa

Josefa Torres Torres
Av. Isidoro Macabich, 56
07800 Eivissa

Menorca

Grandío Garcia
Av. Vives Llull, 16
07703 Maó

Test rápido del VIH/SIDA en las farmacias



Collegi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears

LA DOPONT

G CONSELLERIA
O SALUT
I DIRECCIÓ GENERAL
B SALUT PÚBLICA
I PARTICIPACIÓ

¿Qué es el test rápido del VIH?

Es un test que detecta la presencia de anticuerpos frente al virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), causante del sida.

El resultado se obtiene en unos 20 minutos.

¿Cómo se realiza el test rápido del VIH?

Mediante un pequeño pinchazo en un dedo, se extraen unas gotas de sangre que se depositan sobre una tira reactiva. Transcurridos unos 20 minutos la tira muestra el resultado positivo o negativo.



¿Por qué te tienes que hacer el test rápido del VIH?

Porque hay personas que se han infectado por el VIH y no lo saben.

Porque conocer que tienes la infección por el VIH te permite acceder al tratamiento adecuado y disfrutar de una buena calidad de vida.

Porque las personas que desconocen que tienen la infección por el VIH la pueden transmitir a otras o reinfectarse si no adoptan medidas preventivas.

¿Cuándo te tienes que hacer el test rápido del VIH?

Cuando has tenido relaciones sexuales vaginales, anales y/o bucogenitales sin protección, con una persona portadora del VIH o una de la que desconoces si está infectada.

Si has compartido material para inyectarte droga (jeringuillas, agujas, filtros, cucharas...).

¿Qué es el período ventana?

Es el tiempo que transcurre desde el momento de la infección hasta que aparecen los anticuerpos que detecta el test. Este período es de 3 meses.

Para que el resultado del test sea fiable tienen que haber pasado al menos tres meses desde la última práctica de riesgo. Si te haces el test antes de estos tres meses, y es negativo, hay que repetirlo pasado este tiempo.

¿Qué quiere decir un resultado negativo?

Que no estás infectado por el VIH, siempre que hayan transcurrido más de tres meses desde la última práctica de riesgo. Este resultado no garantiza protección si sigues realizando prácticas de riesgo.

¿Qué quiere decir un resultado positivo?

Que puedes estar infectado por el VIH. Un resultado positivo ha de ser confirmado con un análisis más específico.

Que tienes que utilizar siempre el preservativo cuando mantengas relaciones sexuales vaginales, anales o bucogenitales, para evitar una posible reinfección o transmitir la infección a otras personas.

¿Qué quiere decir estar infectado por el VIH?

Que tienes el VIH en el cuerpo.

La infección por el VIH no tiene cura definitiva, pero hay tratamientos que mejoran la calidad de vida y la supervivencia de las personas.

No todas las personas portadoras del VIH desarrollan la enfermedad, el sida.



Las personas infectadas por el VIH han de cumplir estrictamente el tratamiento que se les indique en las consultas hospitalarias.

Si has tenido prácticas de riesgo, hazte el test rápido del VIH.

Farmacias donde te puedes hacer el test rápido del VIH de forma anónima

Mallorca

Aguiló Soler
C/ Josep Darder Metge, 24
07008 Palma

Alcover Casanoves, R (Porto Pi)
Av. Joan Miró, 186
07015 Palma

Frau-Frau
C/ Cerdà, 1
07013 Palma

Vicens Caldentey
C/ dels Reis Catòlics, 60
07007 Palma

Gisbert-Planas-Planas
C/ Mancor, 60-62
07300 Inca

Información VIH/sida: Coordinación de Sida y Sexualidad
<http://vihsida.caib.es>
<http://salutsexual.caib.es>
Tel. 971 177 360

Besalduch-Besalduch
Plaça del Tren, 7
07420 Sa Pobla

Sureda Gomila
Av. des Tren, 6
07500 Manacor


Eivissa

Josefa Torres Torres
Av. Isidoro Macabich, 56
07800 Eivissa

Menorca

Grandío Garcia
Av. Vives Llull, 16
07703 Maó

Test ràpid del VIH/SIDA en les farmàcies



G CONSELLERIA
O SALUT
I DIRECCIÓ GENERAL
B SALUT PÚBLICA
I PARTICIPACIÓ